A Leader of Enterprise e-Business Solution

8

. OZ Report Assist	
OZ Report Assist	
OZ Report Assist	

Utility Guide

. Publishing Wizard



Publishing Wizard

Publidhing Wizard HTML, ASP, JSP



파일	옵션	
HT	ML 파일	•
항목	•	
저?	달	Ctrl+S
닫기	וי	

■ HTML

파일	옵션		
HT	ML 파일	•	새 HTML 파일
함목	목 파일	•	HT <u>M</u> L 파일 수정
সং	장	Ctrl+S	
닫.	71		

• HTML

HTML/ASP/JSP

• HTML

HTML/ASP/JSP



파일	옵션		
HT	ML 파일	•	
함	목 파일	•	새 항목 파일
না	장	Ctrl+S	항목 파일 수정
닫.	71		



Publishing Wizard



07 저장 옵션					2	
0Z Server IP	218.36.12.36		OZ Server Po	rt 0003		
0Z Servlet URL						
저장 형식 [htm	· 브라우기	9 중류 (또				
ZTransferX Co	debase / Version	tp://127.0.0.1	I/ZTransferX.CAB	1.0.1.8		
DLL Download	URL/PORT	127.0.0.1		80		
Install Direction	on File Ozviewer	idf Install ba	ase / Namespace	<programs>/F</programs>	orcs companyName	
<pre>#ITER_ST/ </pre>	NRT# < <pat>> # HOM ^KEY^(보고서</pat>	ITER_STOP#	: < <pat>> 는 보고 반드시 있어야하며</pat>	2시 패러미터 개수5 ^\/AL^(값) 은 없어!	만큼 반복될 것입니다. 도 상관없습니다.	
<form name<="" td=""><td>= "OZ_FORM" ME</td><td>THOD="POS</td><td>P* ACTION="</td><th>.></th><th></th></form>	= "OZ_FORM" ME	THOD="POS	P* ACTION="	.>		
#/TER_STAR1 <td bgcolo<="" td=""><td>ont-family:Arial,for # r=1#FFB76F><l< b=""></l<></td><td>nt-size:10pt;co >*</td><td>lor=#FFFFFF* bor</td><th>der="0"> \$></th><th>>site site</th></td>	<td>ont-family:Arial,for # r=1#FFB76F><l< b=""></l<></td> <td>nt-size:10pt;co >*</td> <td>lor=#FFFFFF* bor</td> <th>der="0"> \$></th> <th>>site site</th>	ont-family:Arial,for # r=1#FFB76F ><l< b=""></l<>	nt-size:10pt;co > *	lor=#FFFFFF* bor	der="0"> \$>	>site site
#ITER_STOP#	CALACA - Single	dhe- rest us	Intel No I Size	- 35 1800 - 172	- Supsur	
<input re<="" td="" type:=""/> <td>="submit" value= iset" value="Resi</td> <td>"Submit" nam t" name="82"</td> <td>e="Submit_Btn"> ></td> <th></th> <th></th>	="submit" value= iset" value="Resi	"Submit" nam t" name="82"	e="Submit_Btn"> >			
					확인 취소	

<mark>07</mark> 2 Publishing Wizard - C:₩Program Files₩Forcs₩OZ Product₩repository 로미× 파일 옵션
보고서 파일 이름 : 통화금융서비스.ozr
항목 파일로 부터 로드 Config.bt
패러미터 설정파일 코드베이스
OZ Server Type : ⓒ TCP ○ HTTP □ 서배 정보 암호화
Server IP 127.0.0.1
Server Port 8003
Servici URL
카테고리
보고서 패러미터 🛛 암호화
패러미터 값
[FORM].통화구분 광의통화3 Money supply (M2)
통화금융통계a.통화구분 광의통화3 Money supply (M2)
통화금융통계a.년도 2000
자세히 >>

	(7ŀ)
		<u> </u>		,
OZ Server Type	(Daemon	Servlet)		

.

		Daemon	IP Port
		, Servlet	URL
OZ Server Type			
-			
		"	"
Server IP	Daemon		IP .
Server Port	Daemon		•
	80		
Servlet URL	Servlet		URL
			2ŀ
	ODI		
		[FORM], ODI
	0	DI	
		(HTML
		、 ア・・・)	
			"
			33
			190 가
		•	
	"		Appendix1.
		"	-



) value="

=[encryptedforserver].

Publishing Wizard	[>>]
	[]
뷰어 상세 패러미터	📕
C Print C PDF C Viewer C II	rooman OCSV OCD OTIFF OHDM nformation OCSV OCD OTIFF OHDM nformation OCCN
🔽 isframe	false 🔻
🗖 usestatusbar	true 💌
🗖 mode	preview 💌
🗖 largebundle	false 💌
🔽 bgcolor	cccc00 Color
🗖 allowmultiframe	false 💌
🗖 postcommand	
🗖 bgimage	
□ showtree	false 💌
🗖 framex	
🗖 framey	
tramewidth	
찾기	확인 취소
[]	
. 가	(connection.id, connection.password)

,,

"

.

가

Appendix1.

.

*

[] []	
]		
	패러미터 찾기 🔀	
	찾을 문자열 📃 💌	
	F3 Key : 다음 찾기	
	확인 취소	
	[]	

.



[

[

A Leader of Enterprise e-Business Solution

.

			[]		
[]				
-	-				
07 저장 옵션					2
OZ Server IP	218.36.12.36	OZ Server Po	rt 0003		
OZ Servlet UR	L				
저장 형식 htt	m 💌 브라우저 종류 📧	*			
ZTransferX C	odebase / Version 10://127.0	0.0.1/ZTransferX.CAB	1.0.1.8		
DLL Downlos	MURL/PORT 127.0.01	1	80		
CEL COMING			pre la comuna	- F	
Install Direct	tion File juzviewer.idt insta	il base / Namespace	PERCOROM	someones h	companyreame
Tip					
#ITER_ST	ART# < <pat>> #ITER_STO</pat>)P#: < <pat>> 는 보고</pat>	2서 패러미터 2	해수만큼 반	복될 것입니다.
< <pat>></pat>	내에 ^KEY*(보고서 패러미터)	는 반드시 있어야하며	~~~AL^(갑) 은 :	없어도 상관	없습니다.
<form name<="" th=""><th>= "OZ_FORM" METHOD="P</th><th>OST" ACTION="</th><th>.></th><th></th><th></th></form>	= "OZ_FORM" METHOD="P	OST" ACTION="	.>		
<table 0"="" style="</th><th>font-family.Arial.font-size:10p</th><th>it;color=#FFFFFFF<mark>bo</mark>r</th><th>rder="></table>					
<pre>#ITER_STAR tr></pre>	7# 0r="#FFB76F"> <l><stron< th=""><th>G> *KEY * : </th></stron<><th>G></th><th></th><th></th></l>	G> *KEY * :	G>		
<td bgcolor='</th><th>#EAEAEA"> <input hpe="text</th><th>" name="*KEY*" size=</th><th>="35" value="*</th><th>VAL"></th><th>-site</th></tr><tr><th>#ITER_STOP</th><th>7</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th><input typ</th><th>e="submit" value="Submit" n</th><th>ame="Submit_Btn"></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th><input type="r</th><th>reset" value="Reset" name="</th><th>82'><\$></td>	<\$>				
				\$19	0 A

.

•

OZ Server IP	IP	. ()
OZ Server Port	Port		
OZ Server URL	URL	. ()
	HTML/JSP/ASP		
		가	
	HTML	Tag	
	HTML, JSP, ASP	가	,
	가	JSP ASP	
		가	
		(IE/Netscap	e)

Utility Guide

ZTransfer		dll		
Codebase /	ZTransfer cab		ZTransfer	
Version				
		dll	(URL)
		. URL	-	
DLL Download				
URL / Port) URL : http://127.0.0.1:8080/ozviewer			r
	URL : http://127.0.0.1/ozviewer			
	port : 8080			
Install Direction	Ztansfer			PC
File				
File				
		(Install	base)	
Install base /			(1	nstall
Namerspace	base			
)			
	FORM	JSP/ASP		
FORM				
FORM	JSP/ASP			

[]] [] 가 [] .

.

[]

07 저장		×
검색 위치:	🗀 OZRD30_jre13 🔽 🗈 🏦	
 viewer 회 0414_2.h 회 odi_data2 회 test.html 회 암호화2.h	tml 2.html tml	•
파일 이름:	크로스탭제목.html	저장
파일 종류:	html files (*.html)	취소
	jsp files (*.jsp) asp files (*.asp) html files (*.html)	



<Publishing Wizard

[JSP/ASP] JSP/ASP >

http://218.36.12.36-8080/test2/test_jsp.jsp -	Microsoft Internet Explorer		
파일(E) 편집(E) 보기(Y) 즐겨찾기(A)	27(D 288(B)		12
+RE. → - 3 3 3 0,24 €	\$7\$7 @OLO 3 🗳 🗃 🗃 🗎	30	연결 *
주소(@) 🕘 http://218, 36, 12, 36-8080/Aest2/Aest	.jsp.jsp		· @015
 [FORM].fromdate : 	00-01-01		
[FORM].todate :	00-05-31		
FORMJ.enable_flag :	1		
• 핸드_컴포넌트레드(핸드).fromdate :	00-01-01		
• 핸드_컴포널트메드(핸드).todate :	00-05-31		
• 밴드_컴포턴트웨드(밴드).enable_flag	1		
Submit Reset			
			*
Done .		2 인터넷	







>

.

,,

.

				[]
07호항목 파일	저장					2	<
검색 위치:	🚞 www.root	•	£	۲	<u>e</u>	8-6- 8-6- 8-6-	
ornig.txt							
파일 이름:	config.txt					저장	
파일 종류:	Config Text File (*.txt)			•	-	취소	



.

[

1]	
	부어 상세 패러미터 ····································	
	Print OPDF OTEXT OCSV OZD OTIFF Viewer OInformation OConnection Export OExcel	
	visitame false v	
	mode preview -	
	Targebundle	
	I⊽ bgcolor 3300ff Color	
	allowmuthframe failse ×	
	☐ bgimage	
	T showtree false y	
	T framex	
	ramey	
	확인 취소	
	[] param.txt	
07항목 1	파일 저장	×
검색 위	시치: 🧰 pubwiz 🔽 💽 🌆 📥	
📓 optio	on.bd	
paral paral 🔊	m.ox	
파일 이	름: param.bd	저장
파일 종	류: Config Text File (*.bd)	취소

. OZ Report Assist

ŝ



Utility Guide

OZ Report Assist

OZ Report Assist

.

가

OZ Report Assist

OZ Report Assist

■ OS

MS Windows 2000

CPU : Pentium III 500MHz RAM : 256MB : SVGA(800*600

)

OZ Report Assist

OZ Report Assist

OZReportAssist.exe



.[]



OZ Report Assist

] . "C:\Program Files\FORCS\OZ Report Assist"(7, C) , []]



[

	侵설치 - OZ Report Assist						
	시작 메뉴 폴더 선택 어느 곳에 프로그램의 바로 가기를 만드시겠습니까?						
	설치 프로그램은 프로그램의 바로가기를 다음 시작 메뉴 폴더에 만들 것입니다.						
	계속하시려면 "다음"을 클릭하십시오. 다른 폴 클릭하십시오.	들더를 선택	백하시려면 "찾아!	보기"를			
	FORCSWOZ Report Assist		찾아보기	'I(<u>B)</u>			
	< 5	튀로(<u>B)</u>	다음(<u>N</u>) >	취소			
07 6	Report Assist		1/[
021			1 / L				
] 가						
] 가 @ 설치 - OZ Report Assist	•		- I ×			
] 가						
] 가 경 설치 - OZ Report Assist 선택적 기능 적용 어떤 옵션을 추가로 적용하시겠습니까? OZ Report Assist 의 설치에 추가로 적용할 옵션 십시오.	을 선택ㅎ	·시고, "다음"을 클	- 그 × [조리하			
] 가 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	을 선택ㅎ	·시고, "다음"을 클	× [문덕하			
	 기 ● 설치 - OZ Report Assist 선택적 기능 적용 어떤 옵션을 추가로 적용하시겠습니까? OZ Report Assist 의 설치에 추가로 적용할 옵션 십시오. Additional icons: ▼ 비당화면에 아이콘 만들기 ▼ 빠른실행에 아이콘 만들기 	을 선택ㅎ	'시고, "다음"을 ≣	× [같 음리하			
) 가	을 선택히	'시고, ''다음''을 言	× [관리하			
] 가	을 선택히	'시고, "다음"을 言	× [몰릭하			
] 가 ● 설치 - OZ Report Assist 선택적 기능 적용 어떤 옵션을 추가로 적용하시겠습니까? OZ Report Assist 의 설치에 추가로 적용할 옵션 십시오. Additional icons: ■ 비량화면에 아이콘 만들기 ■ 빠른실행에 아이콘 만들기	을 선택히	·시고, "다음"을 클	_ [] × [관리하			
] 가 관 설치 - OZ Report Assist 선막적 기능 적용 어떤 옵션을 추가로 적용하시겠습니까? OZ Report Assist 의 설치에 추가로 적용할 옵션 십시오. Additional icons: ☑ 비량화면에 아이콘 만들기 ☑ 빠른실행에 아이콘 만들기	을 선택ㅎ	'시고, "다음"을 ≣	_ [] × [조리하			

가

		가			
[]		. []	OZ Report
Assis	st가				
	🜈 설	치 - OZ Report Assist			
	é	:치 준비 완료 OZ Report Assist 을(를) 설치할 준비가 도	었습니다.		
		"설치"를 클릭하며 설치를 시작하시거! 하거나 바꾸실 수 있습니다.	_나 , "뒤로"를	를 클릭하여 설치 내용	응을 검토
		설치 경로: C:₩Program Files₩FORCS₩0Z Rep	ort Assist		<u> </u>
		시작 메뉴 폴더: FORCS₩OZ Report Assist			
		추가로 적용되는 옵션: Additional icons: 바탕화면에 아이콘 만들기 빠른실행에 아이콘 만들기			
		x			V 1
			< 뒤로	(B) (21)(1)	취소

OZ Report Assist 가

륺설치 - OZ Report Assist	
설치 중 설치 프로그램이 0Z Report Assist 을(를) 설치하는 동안 기다려 주십시오.	
파일의 압축을 푸는 중 C:₩Program Files₩FORCS₩OZ Report Assist₩itl.ytr	
	취소

.











OZ Report Assist가

OZ Report Assist

Or OZ Assist	The Transition	xilix)
PERDO	(D. TRND)	
109 0AE	TIONA	
-	4, 4, 4, 4, 4,	
	-	
/ 00		
		1966

OZ Report Assist

OZ Report Assist

OZ Report Assist		フト	,	
	[] – [FORCS] – [OZ Report Assist]		가

OZ Report Assist	<u> </u>	TypeA Image		N	1S-
Office	[FromPrinter]				
[FromPrinter]	가		[] —
[FORCS] – [OZ Report	Assist] – [FromPrinter]	가	,		
OZ Report Assist [] – []	[]	[]

.

OZ Report Assist

[]	[]		
	vb6ko.dll	Windows DLL	6.0.89.88
	vb6jp.dll	Windows DLL	5.0.81.69
	msvcp60.dll	Windows DLL	6.0.8972.0
	MSSTDFMT.DLL	Windows DLL	6.1.97.82
	COMCT232.OCX	Windows DLL	6.0.80.22
	MSCOMCTL.OCX	Windows DLL	6.1.97.82
	comdlg32.ocx	Windows DLL	6.1.97.82
	TABCTL32.OCX	Windows DLL	6.1.97.82
System32	scrrun.dll	Windows DLL	5.6.0.6626
	imgcmn.dll	Windows Imaging DLL	5.0.2134.1
	oieng400.dll	Windows Imaging DLL	5.0.2195.6601
	imgedit.ocx	Windows Imaging DLL	5.0.2195.6601
	Vsflex7N.ocx		7.0.1.151
	MSXML4A.DLL	Microsoft XML Parser	4.10.9404.0
	MSXML4R.DLL	Microsoft XML Parser	4.10.9404.0
	MSXML4.DLL	Microsoft XML Parser	4.20.9818.0
	LcnsMgrDll.dll	DLL	

Utility Guide

	GDIPLUS.DLL	Windows DLL	5.1.3097.0
	ImageTools.dll	DLL	1.0.0.7
	TAVBLayout.ocx	осх	1.1.0.0
	AXUtility.dll	OCR Engine DLL	1.5.0.92
	AXOCRMDT.dll	OCRMDT OCR Engine DLL	1.0.0.28
07Dement Assi	AXMain.ocx	OCX 1.5.0.1887	
ozkeponassi	OZAssist.exe		1.5.0.1818
31	AuraXResKR.dll		
	AuraXResJP.dll		
	aurax15.conf		
	07 85	OZR	
	02.251	XSL	
	ozrev xsl	OZR	
		XSL	
	oz.before	OZR	
OZAssist\Fro			
mPrinter			

파물(도) 보기(가 도구()	D SES C
	TO REED - MILL Impact Law 1 Hardwine 182 M21 Lat -
mapeling	
	계장들보
	<u><u><u>w</u></u> <u>w</u></u>
	은 때 부산광액시 부산진구 개급용 92번지
	호비전체 [전체일] 1971년 06월 17월
	관산에기 [에기인] 2002년 05월 13월
	[이기사유] 초비법시별규칙 무적 세2조세1발
	[박수사유] 세계(우위제크 제479年) [포르철고: [북도북] 204년 04월 07월
	전도가까지 단계 (10가지 사 번호위
I.	4 BG5 4 6
	오. 순두성 별 全的 및 적 포 는
	신호제
	보주 김 방우(金邦佑) @ 생 시키 1945년 05월 23일
	· 방소 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	[쉐고입] 1947년 10월 04월 (신고인)부
171	
	1 (301%

OZ Report Assist		(pull down)	
OZ Report Assist			
	,	,	,
	3	,	
	•		

Utility Guide



■ OZ Report	Assist	가	
GIF, B	MP 파일 보기 블럭 파일 열기	TIF OZ OCR 프린티 장자 : F _ JPG _ GIF _	. TIF, JPG,
• [UI]		
[]	, 가	가

.

•

환경 설정	×
파일 보기 불력 OZ OCR 프린터 UI 언어 설정 기본값 I	
이미지 보기 - 이미지 보기 - 이미지가 컬러일때 가는 선이 잘 보이지 않으 면 흑백으로 보기를 선택하세요. - 흑백으로 보이지만 속도도 빠르고 선도 잘 보 입니다. 결과물에는 영향이 없습니다. - ○ 흑백으로 보기 - ○ 흑백으로 보기	
 확인 취소	

7ŀ , . . [] X, Y , []

이동시 변화량	
🔶 ×변화량	50 +
Y변화량	50
니비 변화량	50
는 이 변화량 	50

,

OZ		
OZ	OZ	(.ozr)
. [OZR] OZR	
[Image]		
환경 설정		×
파일 보기 불력	OZ OCR	프린터
- OZR 저장경로		· · ·
LOZ		
		_ 경로 선택
- Image 저장경로 -		
		경로 선택
	0	
		확인 취소

• OCR

•

OCR

. [OCR

.

] OCR



OZ Report Assist가



•



OZ Report Assist

OZ Report Assist

OZ Repor	t Assist	×
Ož	Forcs(R) OZ Report Assist Copyright(c) 2001–2003 Forcs Corporation, All rights reserved	
	주의: 이 컴퓨터 프로그램은 저작권법과 국제 협약의 보호를 받습니다. 프로그램의 전부 혹은 일부를 무단으로 복제 배포하는 행위는 민사 및 형사법에 의해 엄격히 규제되며, 기소의 사유가 됩니다.	
	제품정보 Name Space - OZ 30 001 Version - 30,2004,0705,100 Compatible common protocol : 2007 확인	



Ø	
Őž	OZR .ozr .
<u>a</u>	
Ā	()
90g	

④ 즉 ④ ④ 🔺 🖻 🗄 🗳 🖳 🖕 🗖 🖶 ☞ 쁘 늘 킁 팀 🖬 🔜 🛄 🔳 ▾ 세로 +

<u>Q</u> Q	,
@ @	,
A	& .
E	

.

Ħ	& .
 	& .
₽ @	,
2	. []
	/가 가 /가 가 .
	/가 () 가 /가 가 .
0 <u>01</u>	/ /
<u></u>	
i.	

日 	/
세로 💌	OZR , 가 . (Default :)

1.			, <ctrl></ctrl>
2.	[]	
, <0	Ctrl >		

Q Q Q Q	🔁 🗛
----------------	-----

	•
Q Q	/ / .
@ @	/ / .
ø	
Α	





OZ Report Assist







,

,

2.



3.

[]

