



|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| ■ | .....         | <b>3</b>  |
|   | .....         | 4         |
|   | .....         | 5         |
|   | .....         | 5         |
| ■ | .....         | <b>7</b>  |
|   | .....         | 8         |
|   | .....         | 9         |
|   | .....         | 10        |
| ■ | .....         | <b>13</b> |
|   | .....         | 14        |
|   | .....         | 16        |
|   | .....         | 22        |
| ■ | .....         | <b>23</b> |
|   | .....         | 24        |
|   | .....         | 29        |
|   | .....         | 34        |
|   | .....         | 44        |
|   | ( / / ) ..... | 57        |
|   | .....         | 63        |
|   | .....         | 66        |
|   | .....         | 68        |







가

■ / ( , )



■ / ( , )

■ ,

■ , , 가

■


■ /




가

| Getting Started |               |
|-----------------|---------------|
|                 |               |
|                 |               |
|                 |               |
|                 | 가             |
|                 | OZC, OZS, OZF |
|                 |               |

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | 가                                                        |
| WAS |                                                          |
| API | API, UDS, USL, API<br>API(Application Program Interface) |
|     |                                                          |
| 가   |                                                          |





OS

Windows NT 4.0 , Windows 2000/XP/2003

Windows 95/98/ME Unicode ,

CPU

Pentium 300MHz, Pentium 500MHz

Main Memory

128MB (256MB )

HDD


10MB

XGA (1024 x 768 )


| %HOME%<br>bin     | OZRepositoryManager.exe       |     |
|-------------------|-------------------------------|-----|
|                   | OZRepositoryManager.ini       |     |
|                   | ozsigner.dll                  |     |
|                   | OZUSLClientDes128.dll         | USL |
|                   | OZUSLClientSession.dll        |     |
| %HOME%<br>bin/res | MultiLanguageList.xml         |     |
|                   | rm_ _ 가 .dll                  |     |
|                   | rm_error_msg_ _ 가<br>.xml     |     |
|                   | server_error_msg_ _<br>가 .xml |     |

- rm\_ \_ 가 .dll , 가 ISO  
가 639 .
- rm\_ \_ 가 .dll, rm\_ .dll, rm.dll  
, \*.dll .

[ ] -> [OZ XStudio 5.0] -> [OZ Repository Manager 5.0]  
'OZ Repository Manager 5.0' 가 ' ' .




가





[        가]

[        ]










|   | (pull down) |
|---|-------------|
|   |             |
| / |             |
|   |             |
|   |             |
| / | ,           |
|   |             |

[ ]


가 .



■ (Ctrl+R)

$$\cdot \quad [ \quad ]$$

'가 .




가 가 ,

. 가 가 [ 가] 가 .

- 

가



- 18 *FORCS Co., LTD*

가

■


■

■

■

[    ]

가



■

가

■

■


■

가 . [ ]

가

[ ]

가



■

PC




: PC [PC ]

'PC

'가


PC IP Address, Mac

Address, HDD Serial



[     ]


PC



|  | ,       |
|--|---------|
|  |         |
|  | ,       |
|  | , , ,   |
|  | , , , , |
|  | , ,     |
|  | , ,     |



, ( / / ), , ,  
 . , ,  
 .



[ ] - [ ]  
'가 .



서버리스트

가져오기

내보내기

폴더 추가

서버 추가

삭제

리파지토리 서버리스트

서버 이름

리파지토리 서버리스트

종류

IP

포트

URL

이름

비밀번호

☐ 비밀번호 저장

저장

저장 후 접속

종료


- 가 / XML 가 XML .
- 가 가 .

■ 가

가 . [ 가]

가

가



|     | 가                            |
|-----|------------------------------|
|     | "TCP"                        |
|     | "HTTP"                       |
| IP  | "TCP" 가<br>IP                |
|     | "TCP" 가                      |
| URL | "HTTP" 가<br>URL . URL<br>URL |
|     |                              |
|     |                              |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
|  | 가 |
|  |   |
|  |   |




가



가






:

, 가


1) " "

가 , ,

가 .




[ ] 가  
 , ( ,  
 .) [ ]  
 , [ ]  
 2) " "  
 .  
 :  
 [ ]  
 ] "  
 "  
 ,



[ ] , [ ]

[ ] - [ ] ( )



가

.

가 가

C:\Program Files\FORCS\OZ XStudio 5.0\OZ Repository Manager 5.0

.

C:\Program Files\FORCS\OZ XStudio 5.0\Repository

가 가 .

[ ] - [


]




( )

[ ] 가

.



가  
가  
"C:/Repository" 가 "Working folder1"





가



가

[

]




|   |       |
|---|-------|
| 가 | XML가  |
|   | 가XML  |
| 가 | 가     |
| 가 | 가 [가] |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |


■

|  |                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>: (.)가</p> <p>: 가</p> <p>[ ]</p> <p>가</p>                                                                                                                                                           |
|  | <div><div>OZ Repository Manager</div><div>작업 폴더가 존재하지 않습니다.<br/>작업 폴더 경로를 다시 설정해 주시기 바랍니다.</div><div>확인</div></div> |
|  |                                                                                                                                                                                                        |

가  
[ ]




" ( ) [ ]"



[ ] - [ ] (  ) [ ]


:

[ ]




가 , 가  
가 "None" 가 ,  
Admin 가 , " (/)"

" (/)"  
[ ] ( )




[ ] 가




: '/'가


(ex:Group1) [ ]




가 (X) [ ]  
Admin



[ ] ( )



[ ]



Admin 가

가 CSV



()

**사용자 추가** [X]

**기본 정보**

이름

비밀번호

**상세 정보**

설명

**계정 정보**

그룹 아이디


그룹 이름

추가      취소

가 '

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  |  |       |
|  |  | .     |
|  |  | .     |
|  |  | .     |
|  |  | 가 가 . |
|  |  | 가 가 . |

가 가 .




■ 가  
CSV 가 [ ] - [ 가  
]


CSV CSV  
( UserInfo.csv .)

```
user1,pwd1,userDesc1,group1
user2,pwd2,userDesc2,group2,childGroup1
user3,pwd2,userDesc3,group3,childGroup2
user4,pwd3,userDesc4,group4,childGroup3
user5,pwd4,userDesc5,group5,childGroup4
```

[ ] - [ 가 ]



'UserInfo.csv' [ ]  
가 가



: CSV

```

CSV
    "
)
    user1
    가 pwd1,
    UserDesc1
    Group1/ChildGroup1
    가
    CSV
    user1,pwd1,UserDesc1,Group1,ChildGroup1
    
```

-

-

```

    CSV
    user1,pwd1,UserDesc1,Group1,ChildGroup1
    Forcs-Sales
    가
    Forcs-
    Sales
    가
    
```

| 그룹          | 카테고리 |
|-------------|------|
| 사용자 그룹(/)   |      |
| Forcs-Sales |      |
| Group1      |      |

| 리파지토리 서버:₩ |    |
|------------|----|
| 이름         | 설명 |
| user1      |    |
|            |    |
|            |    |

-

```

'group1,group2, ,group4
'group1/group2'
    
```


-

가


-

가 CSV


가



- 가  
가 , 가



[ ]



Admin 가 , Admin(Group  
Admin)

[                      ]



| 이름                                                                                      | 설명            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  User1 |               |
|  User  | 삭제(D)         |
|  User  | 그룹 관리자 설정(S)  |
|                                                                                         | 그룹 관리자 해제(E)  |
|                                                                                         | 비밀번호 설정...(P) |
|                                                                                         | 속성(R)         |



"User1"

| 이름                                                                                        | 설명 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  User1   |    |
|  User2   |    |
|  User3 |    |


Admin            가

[                      ]




| 이름                                                                                       | 설명            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  User |               |
|  User | 삭제(D)         |
|  User | 그룹 관리자 설정(S)  |
|                                                                                          | 그룹 관리자 해제(E)  |
|                                                                                          | 비밀번호 설정...(P) |
|                                                                                          | 속성(R)         |

[ ]


$$[ \quad ]$$

가 .





[ ]


- Admin 가 가 admin
- 4 ~ 16

[ ]





Admin 가  
가 Admin 가 ,  
가 Admin, Admin 가 가 .




ODI, OZR, OZA


가


[

]  
Admin 가  
가



[ ] '가







: '\', '/', '!', '\*', '?', '"', '<', '>', '|'




가  
&  
[  
]  
가  
Admin  
가  
가  
:  
<Ctrl>  
&




가



가 [ ]  
가 .




[ ]



[ ]

'가

가



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

[ ]

가

Admin 가

가

[ ]



| 이름             | 체크아웃 사용자 | 체크인 시      |
|----------------|----------|------------|
| Car.odi        | admin    | 2008-06-24 |
| Car.ozr        | admin    | 2008-06-24 |
| CSVDynFile.odi |          | 2008-06-24 |
| CSVDynFile.ozr |          |            |

|                    |
|--------------------|
| 삭제... (D)          |
| 뷰어용 배포파일 저장... (P) |
| 다운로드... (W)        |
| 체크아웃... (O)        |
| 체크인... (I)         |
| 체크아웃 취소... (U)     |
| 히스토리 보기... (H)     |
| 권한... (A)          |
| 속성 (B)             |

[ ] '가

아이템 삭제

| 이름                                                            | 체크아웃 사용자 | 체크아웃 시간             |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> /Category1/Car.odi                   | admin    | 2008-06-24 16:35:21 |
| <input type="checkbox"/> /Category1/Car.ozr                   | admin    | 2008-06-24 16:35:21 |
| <input checked="" type="checkbox"/> /Category1/CSVDynFile.odi |          | 2008-06-24 16:33:09 |
| <input checked="" type="checkbox"/> /Category1/CSVDynFile.ozr |          | 2008-06-24 16:33:09 |


☐ 체크아웃 된 아이템 선택  
☐ 모두 선택

삭제


취소

Admin 가 가


가  
가  
가



[  
] - [  
[ ]




[ ]




- "admin" .
- "admin" [
- ] 가 . (Admin "admin"
- .)
- zip , zip "digest.oz"
- .
- ,
- 가 .
- 가
- .
- czo, exe, dll, ocx 가
- .
- ODI ODI 가 ,
- obj\_stream.zip 가 "sample.odi"
- "sample.odi.obj\_stream.zip"
- .



가 .  
[ ]




[ ] '가



[ ]

가

'가




[ 1 ]

[ ]


• • •

가  
[            ]

(            )




[            ]            '가



[            ]

가

'가





[            ]

[            ]

. "            "



[            ]





[ ]





Admin

가

가

( / / )

( )

가

가 "None"

가

/

- 
- 
- 



" " " "

가

가



[      ]





[      ]



" [      ] "




[            ]




(  ) . [                      ]  
 가 "                      "  
 [                      ] .

가

() . [ ]







( )


가 " "

[ ]




[     ]


(  )



'가




'가



[가]

가




가


[ ]

가



가



가 " " 가 .  
" " " "




[ ] [ ]



$$[ \quad ]$$


[ ]

가







[            ]                 "                 "가                 ,  
가                 .                 ,                 [            ]

[illegible]

| 이름                      | 체크아웃 사용자      | 체크인 시간           | 체크아웃 폴더            | 버전 |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|----|
| /Sample/Report/sampl... |               | 2008-09-01 19... |                    |    |
| /Sample/Report/sampl... |               | 2008-09-01 19... |                    |    |
| /Sample/Report/sampl... | 열기(O)         | 8-09-01 19...    |                    |    |
| /Sample/Report/sampl... |               | 8-09-01 19...    | D:\Repository\W... |    |
| /Sample/Report/sampl... | 다운로드...(W)    | 8-09-01 19...    | D:\Repository\W... |    |
| /Sample/Report/sampl... | 체크아웃...(O)    |                  |                    |    |
|                         | 체크인...(I)     |                  |                    |    |
|                         | 체크아웃 취소...(U) |                  |                    |    |
|                         | 히스토리 보기...(H) |                  |                    |    |
|                         | 주석...(C)      |                  |                    |    |
|                         | 속성...(R)      |                  |                    |    |

